



**Душ дачный «Агросфера»**  
из профильной оцинкованной трубы

## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

[www.agrosfera.pф](http://www.agrosfera.pф)



**длина – 0.88 м**  
**ширина – 0.88 м**  
**высота – 2.10 м**

## Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку дачного душа «Агросфера», который прослужит не один год, при соблюдении требований по условиям эксплуатации.*

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
3. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### **Предприятие-изготовитель несет ответственность:**

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

**Предприятие-изготовитель:** Компания «Агросфера» (ИП Хохлов В.Н.)

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_  
(Наименование и печать)

# Инструкция по сборке

## 1. Описание изделия

Дачный душ «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## 2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт	Отличительные особенности
1	Задняя стенка каркаса, шир. 88 см	1	Присутствует средняя поперечина.
2	Левая боковая стенка каркаса, шир. 84 см	1	Снизу приварены опоры для поддона. На средней поперечине отверстие для крючка.
3	Правая боковая стенка каркаса, шир. 84 см	1	Снизу приварены опоры для поддона.
4	Передняя стенка каркаса, шир. 88 см	1	Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
5	Дверь, шир. 83 см	1	
6	Болт М6×50 мм с шайбой и гайкой	20	
7	Петля	2	
8	Завертка	1	
9	Крючок	1	
10	Саморезы 4,2 ×25 мм с оц. шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната)	50	
11	Саморезы 4,2 ×19 мм (для петель и заверток)	12	
12	Доска для поддона	5	
13	Т – образные ножки	4	
14	Сотовый поликарбонат*	7 кв. м	
15	Бак 130 л с лейкой*	1	

\* возможна комплектация без сотового поликарбоната и бака

### 3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса болтами, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.
- 3.3. Установите фурнитуру.
- 3.4. Прикрутите ножки к каркасу и забетонируйте их.
- 3.5. Уложите доски на выступающие части боковых стенок.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

#### **Внимание!**

**При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.).**

**Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.**

.....

*В связи с постоянным усовершенствованием дачных душей «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.*

*Продукция не подлежит обязательной сертификации*